



Un proyecto del Chicago Botanic Garden

¿Cuándo hizo usted su observación?



Fecha

¿Qué planta observo?

Nombre

Apodo de la planta Darle un nombre a sus plantas, le ayudará en futuras observaciones, a encontrarlas más fácilmente.

¿Qué le está pasando a su planta? **Cheque la opción que sea la más adecuada de cada una de las categorías siguientes.**



OBSERVACIÓN FENOLÓGICA CONÍFERAS

Dónde está ubicada esta planta?

Proporcionar dirección o latitud y longitud.

Dirección

Ciudad, Estado/Provincia, Código postal

Latitud

Longitud




Emergencia de la Aguja

Ninguno - No surgen nuevas agujas.

Primeras agujas - Nuevas agujas que emergen de las puntas de los cogollos o son visibles desde el costado de los cogollos en tres o más ramas.

Aparición temprana - Han surgido algunas agujas nuevas (menos del 5%)

Aparición intermedia - Han surgido muchas agujas nuevas.



Polen

Ninguno - No cae polen.

Primer polen - Cuando es tocada, el polvo de polen amarillo se libera de los conos en tres o más ramas.

Polen temprano - Algo de polen está cayendo (menos del 5%).

Polen intermedio - La mitad o más de la mitad de las ramas tienen polen que ha sido liberado de los conos cuando se tocan.



Fruta (Conos)

Ninguno - No se ven semillas ni conos maduros.

Primeras frutas maduras - Primeros conos de semillas maduros, marrones con escamas expandidas, o semillas que caen en tres o más ramas.

Fructificación temprana - Solo unas pocas ramas tienen conos maduros o semillas caídas (menos del 5%).

A la mitad de la fructificación - La mitad o más de las ramas tienen conos maduros o la mayoría de las semillas están cayendo.

Fructificación tardía - La mayoría de los conos están abiertos y las semillas se han dispersado de la planta (más del 95%).